

ANGIOMAMMOGRAPHIE

Madame, Mademoiselle,

Une angiommammographie vous a été prescrite par votre radiologue ou votre médecin. C'est un examen qui utilise des rayons X comme la mammographie que vous connaissez. L'angiommammographie comporte une étape supplémentaire qui consiste à injecter un produit de contraste iodé, dans une veine du bras ou du pli du coude, comme un scanner. Vous garderez par précaution le cathéter pendant dix minutes après l'examen.

Elle permet de détecter une anomalie de la vascularisation de la glande mammaire, que l'examen standard, mammographie avec échographie, a suspecté ou pour parfaire votre bilan initial. L'angiommammographie permet comme l'IRM de détecter les anomalies de vascularisation du sein.

L'irradiation : aucun effet nocif n'a pu être démontré, compte tenu des faibles doses utilisées et des précautions prises pour limiter au strict minimum la zone examinée. Comme pour la mammographie des précautions sont prises systématiquement en cas de grossesse (examen réalisé avec tablier plombé sur le ventre si l'examen est indispensable).

Votre radiologue est qualifié pour juger de l'utilité de cet examen pour répondre au problème diagnostique posé. Pour les maladie du sein, les examens sont souvent complémentaires. L'angiommammographie vient compléter votre dossier, elle peut ne pas suffire à exclure une biopsie par exemple.

Comme pour toutes les injections de produits iodés (scanner, ...) ou de Gadolinium (IRM), un questionnaire sur votre santé est important. Merci de répondre aux questions qui vous seront posées sur votre état de santé ainsi que sur les médicaments que vous prenez.

Lors de l'injection, vous ne ressentirez aucune douleur dans l'immense majorité des cas, il n'est pas rare de ressentir une sensation de chaleur au moment de l'injection, un goût bizarre dans la bouche ou encore une envie d'uriner.

Y a-t-il des risques liés à l'injection de produit de contraste ?

L'injection est un acte très courant, habituellement très bien toléré. Cependant, comme avec tout médicament, des réactions peuvent survenir : source Ameli.fr.

Des réactions d'intolérance imprévisibles ou des incidents lors de l'injection sont possibles.

Ils sont généralement passagers et sans gravité :

- Nausées pendant quelques secondes voire, plus rarement, vomissements
- Formation d'un petit hématome dû à la piqûre (sans gravité, il se résorbe spontanément en quelques jours)
- Fuite du produit sous la peau, au niveau de la veine, sous l'effet de la pression liée à l'injection.

Signaler toute douleur lors de l'injection.

Cependant, l'intolérance au produit de contraste peut aussi se traduire par des troubles plus importants, demandant un traitement :

- Réaction allergique (urticaire, eczéma, asthme)
- Problèmes rénaux
- Troubles cardio-respiratoires.

Ce type de réaction est plus fréquent chez les patients :

- Présentant des antécédents d'allergie, notamment à l'iode ou à d'autres médicaments
- Ayant déjà eu une injection mal tolérée d'un produit de contraste, lors d'un précédent examen radiologique
- Atteints de pathologies pulmonaires ou cardiaques ou d'une maladie chronique fragilisant les reins (ex. : maladie rénale chronique, diabète avec insuffisance rénale).

Les résultats de l'examen :

Un premier commentaire vous sera donné juste après l'examen, le compte-rendu définitif écrit sera immédiat ou rapidement disponible selon la complexité de votre dossier.

Après votre retour à domicile :

Dans l'immense majorité des cas, vous ne ressentirez rien de particulier. N'hésitez pas cependant à signaler à l'équipe tout événement qui vous paraît anormal. Il est conseillé de boire abondamment de l'eau pour accélérer l'élimination du produit par les reins.

Cet examen sera pratiqué avec votre consentement, vous avez la liberté de le refuser.

Merci de répondre aux questions suivantes :

Avez-vous des problèmes d'allergie, un asthme, une réaction lors d'un examen radiologique ?	
Avez-vous une maladie cardiaque, pulmonaire ou rénale ?	
Etes-vous diabétique ?	
Si oui, prenez-vous des biguanides (Glucinan®, Glucophage®, Stagid®, ...) ?	
Etes-vous enceinte ou susceptible de l'être ?	
Allaitez vous ?	

Madame, Mademoiselle, a personnellement rempli cette fiche le et donne son accord pour que l'examen soit réalisé. Signature
--

<p style="text-align: center;">CENTRE D'IMAGERIE DE LA FEMME 53 avenue des Alpes Bat A - Bureau 101 06800 Cagnes sur mer Tél. 04.92.02.18.18 Fax. 04.92.02.32.68 cifemme@saintjeanradiologie.com</p>
